



NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

na základě jednání se smluvní partneri dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající:	SOME Jindřichův Hradec spol. s r.o.
Se sídlem	v Jindřichově Hradci
IČO	62508831
DIČ	CZ62508831
OR:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4877
Bankovní spojení	Unicredit Bank č. ú.: 2108091679/2700
Telefon	384 372 011
e-mail:	some@somejh.cz
Zastupovaný	Ing. Bohdanem Soukupem – jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Ing. Jan Novotný

a

Kupující:	Městys Černý Důl
Se sídlem:	Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl
IČO:	00277720
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Krausem - starostou

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 Kupující odebere a prodávající dodá zboží pro:
 - 1.1.1 Dovybavení sběrného dvoru: 5 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 11,2 m3, 1 ks stolního počítače s monitorem, 1 ks programu pro evidenci odpadu, kamerový systém pro zajištění ostrahy objektu
 - 1.1.2 Systém svozu BRO: 1 ks traktorového nosiče kontejnerů, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 11,2 m3

Zboží v článku 1.1.1 a 1.1.2 bude dodáno včetně kompletního vybavení dle technické specifikace, která je přílohou č.1 této smlouvy, včetně dopravy, předvedení, zprovoznění a zaškolení v místě dodání (dále jen předmět plnění).

- 1.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.3 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 1.4 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.



2. CENA

2.1 Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy:

Typ vybavení	Počet ks	jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dovybavení sběrného dvoru					
VOK o objemu 11 m ³	5	46 200,-	231 000,-	48 510,-	279 510,-
PC + program na evidenci odpadů	1	131 500,-	131 500,-	27 615,-	159 115,-
Kamerový systém	1	69 900,-	69 900,-	14 679,-	84 579,-
Systém svozu BRO					
Traktorový nosič kontejnerů	1	307.000,-	307 000,-	64 470,-	371 470,-
VOK o objemu 11 m ³	4	46 200,-	184 800,-	38 808,-	223 608,-
Cena celkem			924 200,-	194 082,-	1 118 282,-

- 2.2 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
- 2.3 Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.
- 2.4 Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Fondu soudržnosti a z prostředků Operačního programu životního prostředí. Při dodávce vybavení budou dodrženy podmínky publicity stanovené v závazných pokynech pro projekty spolufinancované z fondů EU.

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna nejpozději do 31.10.2015.
- 3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9 bodu 9.7 této smlouvy a zaškolení obsluhy.
- 3.3 Místo plnění: Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl.
- 3.4 Oprávněná osoba k převzetí je Ing. Zdeněk Kraus – starosta.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí předmětu kupní smlouvy bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 4.2 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.3 Faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne splnění dodávky dle čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení



opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30tídenční lhůta splatnosti.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy od data podpisu předávacího protokolu a činí 24 měsíců.
- 5.2 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č. 384 320 878 nebo e-mailem na info@somejh.cz nebo dopisem na adresu prodávajícího.
- 5.3 Servis v záruční době bude zajišťován v Some J.Hradec, středisko Trutnov, Novotný Jan ml., 725 827 210.
- 5.4 Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném nahlášení závady. Lhůta se prodlužuje o nepracovní dny (soboty, neděle, svátky).

6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 7 kalendářních dní předem.
- 6.2 O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího předávací protokoly, v nichž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání předávacího protokolu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.
- 6.3 Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží podpisem na předávacím protokolu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
- 6.4 Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu
 - b) dodaného množství
 - c) zjevných jakostních vlastností
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
 - e) dodaných dokladů.

V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Při nenastoupení na servis v případě závady do 48 hodin od nahlášení vad dodavatel zaplatí pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení.



8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1 Kupující, jakožto veřejný zadavatel může bezúplatně odstoupit od smlouvy v případě, že mu na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové zadávací řízení.
- 8.2 Prodávající se zavazuje neuplatňovat případnou náhradu škody vzniklou z titulu odstoupení dle č. 8.1 této smlouvy.
- 8.3 Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 9.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
- 9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 9.6 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a rovněž ustanovení právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
- 9.7 Prodávající je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na písemné vyžádání je předloží příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V Jindřichově Hradci dne 27.7.2015

V Jindřichově Hradci dne 27.7.2015

Za prodávajícího:


**some** s.r.o.
some jindřichovské n.p. s.r.o.
Jarosovská 1267/II, 377 01
dič: CZ67508331
telefon: +420 384 872 011
fax: +420 384 320 311

Za kupujícího:


**MĚSTYS Černý Důl**
ICO 00277720
543 44 Černý Důl 48



Příloha č.1 - Specifikace předmětu smlouvy

Traktorový nosič kontejnerů CARGO HOOK 9,5t/Tr.

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů s různými možnostmi využití.

Podvozek	
Základní rám:	ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál S355J2H
Největší povolená hm. / Provozní hm.:	9 500 kg / 1 700 kg (+/-5%)
Nosnost:	7 800 kg
Konstrukční rychlost:	40 km/h
Náprava / počet os	odpružená listovými pery / 1
Celkové rozměry: délka / šířka / výška	5300 mm / 2355 mm / 2155 mm
Brzdy:	dvouhadicový systém WABCO, mechanická parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
Tažné oko: výška od země / průměr	pevné / 500 mm / 40 mm
Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při natahování	↓ 1 400 kg / ↑ 1 500 kg
Podpěra oje:	hydraulická
Pneu:	19,0/45 - 17 diagonální
Nosič kontejnerů	
Konstrukce nosiče	ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body osazené bronzovými pouzdry SKF
Šířka rolen:	1060 mm
Výška rolen:	875 mm
Výška háku:	1000 mm
Délka kontejneru: min. / max.	3800-4200 mm, se sklopným hákem 3400-4200 mm (viz. doplňky). Min. „I“120
Pohon a ovládání:	2x okruh hydrauliky traktoru hydraulické, automatické přepínání mezi natahováním a sklápěním



Objem oleje potřebný k agregaci:	9 l
Pracovní tlak:	20 MPa MAX.
Výkon nosiče:	7 000 kg
Zajišťování kontejneru:	hydraulické
Naklonění kontejneru při natahování:	32°
Naklonění kontejneru při sklápění:	47°
Lakování	pískováno, základní nástřik a lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016
Doplňky v ceně:	plastová schránka 90l, ochranné mřížky zadních světel

Velkoobjemový kontejner CRG/Tr.42/1400

Kontejner je určen pro nakládání a přepravu stavebních materiálů, odpadů, sypkých hmot, atd.

Používá se ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů. Je vyroben z ocelových 2-3 mm silných plechů. Výška háku **1000mm**, provedení podlaha/boky 90° nebo 45°. Základní rám **IPE120**. 2 x odvalovací rolna

<i>Typ kontejneru</i>	CRG/Tr.42/1400
<i>Délka A vnější / vnitřní</i>	4200 / 4000
<i>Šířka B vnější / vnitřní</i>	2090 / 2000
<i>Výška C vnější / vnitřní</i>	1600/1400
Objem	11,2
Plech boky / podlaha	2 / 3
Max celková hmotnost	7000kg
Hmotnost	790
Otevíratelná bočnice – 2 strany	500mm

- Tabulka – poplastovaný hliník, text – druh odpadu, grafika dle OPŽP
- Háčky pro připevnění plachty
- Hákové natahování
- 5 ks – zadní otevíratelné čelo – pendl
- 4 ks – zadní otevíratelná dvoukřídlá vrata



Stolní počítač s monitorem

Počítač Premio Professional I463

- Základ – midi YY – 5708 Black 1
- Op. Systém WIN 7 Pro SP1 32 CZ OEM 1/ originální Win 8,1 Pro 64
- Zroj Fortron ATX -350 W 85
- Základní deska – GIGAB. H81M-S2H, DVI+HDMI, síťová, grafická a zvuková karta
- Procesor – CPU INTEL Core i5-4460(3,2 GHz, LGA1150, VGA)
- Paměť – 4 GB DDR3 – 1600 MHz
- Pevný disk – SSD 128 GB Kingston SATA III
- CD(DVD) – DVDRW/RAM ASUS SATA černá
- MS OFFICE 2013 Podnikatel CZ
- Klávesnice GENIUS CZ, USB černá
- Myš Genius laserová USB černá

Monitor 22" AOC e2250Swdnk

- LED 22"
- Rozlišení 1920x1080 při 60 Hz
- Poměr stran 16:9
- Konektory: S-SUB, DVI-D

Záložní zdroj APC Powersaving BACK-UPS Pro 550VA

- Výstupní výkon 330 W/ 550 VA

Program pro evidenci odpadů

SKLAD odpadů – 1 x lokální licence

- základní modul pro 2 evidence (SVOZ a SEPARACE)
 - o Základní struktura skldového systému
- modul OBCHOD
 - o Automatický převod odpadu na druhotnou surovinu, prodej separovaných surovin, tisk příslušných dokladů
- modul SVOZ
 - o Zadávání příjemek a fakturace dle svozových tras, automatická tvorba evidence odpadů dle velikosti nádob a četnosti svozu
- modul HROMADNÉ OPERACE
 - o hromadná příjemka a fakturace pro více původců/plátců, práce s více záznamy
- modul EKO-KOM
 - o Tvorba podkladů ze SKLADu pro tvorbu výkazu EKO-KOM v programu EVI 8 bez nutnosti ručních zásahů
- modul SQL PŘEHLEDY
 - o Pokročilé výstupy do MS Office, tvorba sestav na míru.
- modul ZÁKLADNÍ POPISY ODPADU
 - o Tvorba a revize ZPO



EVI 8 Komplet – 1x lokální licence

- modul EVIDENCE ODPADŮ pro neomezený počet evidencí
 - o *Základní struktura skladového systému.*
- modul EKO-KOM
 - o *Tvorba čtvrtletních výstupů pro EKO-KOM z podkladů ze skladového systému*
- modul EPNO
 - o *Přepravní listy pro převoz nebezpečných odpadů*
- modul ILNO
 - o *Identifikační listy nebezpečných odpadů*
- modul ELEKTROODPADY
 - o *Evidence spojená s problematikou elektroodpadů*
- modul HROMADNÉ OPERACE
 - o *hromadná práce s více záznamy*

Instalace a školení

Kamerový systém pro zajištění ostrahy objektu

Kamerový systém IP ATEAS			
Poz.	Objednací číslo	Popis	Kusů
	SNO-6011R	IP doutníková kamera venkovní, Full HD1080, pf=3,8mm, IR přísvit do 15m, H264, WDR, PoE, IP67	3,00
	SNR-873SP	NVR pro max. 8kamer, HDMI, 8xPoE, audio, 2TB HDD, max.rozlišení záznamu 8MPix	1,00
	ER6020	VPN Router, server pro PPTP, IPSEC	1,00
	RV320	VPN Router, client pro IPSEC	1,00
	TPE-S44	Switch 10/100Mbps, 4 x PoE (30W), 4 x PoE	1,00
	VL500	Výložník jednoramenný, délka 500mm	2,00
	ASUS	LCD monitor 22" FullHD, HDMI	0,00
	DR20x20	Elektroinstalační lišta	12,00
	UTP 5E	Datový kabel UTP Cat.5e, venkovní	140,00
		Průraz zdívm/trámem	1,00
		Ostatní instalační materiál (hmoždinky a šroby)	1,00
		Funkční zkouška kamerového systému	1,00
		Nastavení vzdáleného přístupu	1,00
		Nastavení IP adres a portů	1,00
		Nastavení software IP kamerového systému	1,00