


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

Potrubí PVC (plnostěnné) SN8 DN 150 a DN 200

V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

ASFALT



Potrubí PVC (plnostěnné) SN8 DN 150 a DN 200

NEZPEVNĚNÉ POKRYCHY

TRÁVA

(svahy, pozemek s nálehy, příkop)

PĚŠINA, VYJEZDĚNÁ CESTA




Potrubí PVC (plnostěnné) SN8 DN 150 a DN 200

V MÍSTNÍ ŠTERKOVÉ CESTĚ

VJEZD U Č.P. 17

ŠTERK

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE




Potrubí HDPE SDR11 D40x3,7 mm

(platí pro tlakovou kanalizační i vodovodní přípojku)

V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

TRÁVA

ASFALT




VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - M 1:10

Přípojka č.p. 79 - plnostěnné PVC SN8 D200x5,9 mm


V CHRÁNÍČCE Z OCELI D 324x8 mm

PLASTOVÉ KLUZNÉ OBJÍMKY VÝŠKY 25 mm



- Ocel D 324x8 tloušťka 15,0 mm
- 2x ukončovací manžety pro zajištění nepropíchnutí nečistot do chránky
- kluzné objímky výšky 25 mm složeno ze 4 segmentů (2xř + 2xg)
- krajní objímka zdvojnásobena ve vzdálenosti 0,50 m od kraje chránky
- celkem tedy 10 objímek = 20 segmentů typu ř, 20 segmentů typu g)

Přípojka č.p. 1 (ČD) a č.p. 156 (Čistá) - HDPE 100 D40x3,7 mm
V CHRÁNÍČCE Z HDPE 100 RC D 160x14,6 mm



- chránka na dlouhý v místě křížení řebu (č.p. 1 Černý Důl) příp. také a komunikace II/297 (č.p. 156 Čistá)
- HDPE 100 RC D 160x14,6 mm tloušťka 14,6 mm (č.p. 156 Čistá)
- na každém konci chránky ukončovací manžety pro zajištění nepropíchnutí nečistot do chránky
- uložení bez kluzných objímek

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIQUA s.r.o. VULTRÁKUA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ TEL: +420 48 500 639 TEL: +420 48 500 639 TEL: +420 48 500 639 WWW.MULTIQUA.CZ	
Ing. Lubor Dítě	Ing. Dana Karafiátová	Jiří Myslík, DiS.		
	Karafiátová			
Kraj: Královéhradecký	Okres: Trutnov			
Objednatel: Městyš Černý Důl, č.p.48, 543 44 Černý Důl				
Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k.ú. Čistá v Krkonoších a Černý Důl, městyš Černý Důl a Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, Černý Důl - kanalizační přípojky			Stupeň	DÚR
			Datum	srpen 2017
			Zakázkové číslo	M 17/067
			Formát	5 A4
Vzorové uložení potrubí			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.
Předložena dokumentace je důvěrným vlastnictvím firmy Multiqua s.r.o., Hradec Králové				